

PORTA THERMO

VNĚJŠÍ OCELOVÉ DVEŘE



SVĚTLÍKY zkontrolujte
možnosti/ str. 15

KONZISTENTNÍ INTERIÉR podívejte se
na naši nabídku interiérových dveří
/ naskenovat kód



vnitřní pohled

Model M.2 / Antracit / Balíček OPTIMUM ENERGY, hranaté madlo + klika dveří SOLO SOLID, boční prvek 400 mm

HLEDÁTE VYSNĚNÉ DVEŘE PRO SVŮJ DOMOV? **PODÍVEJTE SE, PROČ JSOU DVEŘE PORTA THERMO TOU NEJLEPŠÍ VOLBOU**

KVALITA

/ potvrzená lídrem na trhu, podpořená 30 lety zkušeností s výrobou dveří

BEZPEČNOST

Až 5 roků ochrany výrobku při autorizované instalaci PORTA THERMO, které jsou v případě poruchy k dispozici.

naskenujte kód / poznejte podrobnosti o OCHRANNÉM BALÍČKU PORTA



ENERGETICKÁ ÚSPORNOST

/ inovativní technologie **SolidTherm** zajišťuje trvalou konstrukci a nejvyšší tepelnou izolaci.

/ každý model je dostupný ve 4 energeticky úsporných balíčcích. Vyberte si takový, který vyhovuje vašim potřebám.

naskenujte kód / podívejte se na naši technologii



DOPORUČENÍ MONTÉRŮ

/ systém montáže dveří PORTA THERMO byl vytvořen ve spolupráci s montéry z Akademie dobré montáže PORTA. Požádejte svého prodejce PORTA o cenovou nabídku na montáž dveří.

naskenujte kód / zjistěte více o montáži



KOLEKCE

MODERN

ZÁKLADNÍ CENA MODELU ZAHRNUJE:

DVEŘE (křídlo o šířce '90' / '100' + zárubeň s prahem)
vybavené lištovým zámkem s háky, nastavitelnými protiplechy,
bezpečnostními trny proti vylomení a nastavitelnými 3D závěsy s krytkami
PŘÍSLUŠENSTVÍ VE STŘÍBRNÉ BARVĚ (Inox) (klíka s horní rozetou, sada
vloček třídy B)

DOSTUPNÉ ZPŮSOBY OTEVÍRÁNÍ**



klíka + klíka



klíka + madlo



klíka + koule



kontrola přístupu,
SMART zámek v
balíčcích OPTIMUM
ENERGY a PREMIUM
ENERGY



MODEL M.1

Antracit

PREMIUM
ENERGY

OPTIMUM
ENERGY

OPTIMUM

STANDARD

Podívejte se na vybraný model ve své
oblíbené barvě naskenujte kód





MODEL M.2 Antracit,
jednostranný panel



MODEL M.3 Antracit,
jednostranný panel



MODEL M.4 Antracit,
dvoustranný panel

VŠECHNY MODELY JSOU K DISPOZICI V BARVÁCH



Černá



Antracit



Antracit Struktura
Synchro



Ořech



Dub Zlatý



Dub Winchester



Woodec Dub Turner *

PŘÍSLUŠENSTVÍ A DETAILS V BARVÁCH



Inox



Černá Kartáčovaná
(za příplatek)

*Barva Woodec Dub Turner není k dispozici v balíčku STANDARD.

Model M.3 je k dispozici pouze s madlem, model M.4 není k dispozici s madlem.

KOLEKCE

LINE

ZÁKLADNÍ CENA MODELU ZAHRNUJE:

DVEŘE (křídlo o šířce '90' / '100' + zárubeň s prahem)

vybavené lištovým zámkem s háky, nastavitelnými protiplechy, bezpečnostními trny proti vylomení a nastavitelnými 3D závěsy s krytkami
PŘÍSLUŠENSTVÍ VE STŘÍBRNÉ BARVĚ (Inox) (klíka s horní rozetou, sada vložek třídy B)


DOSTUPNÉ ZPŮSOBY OTEVÍRÁNÍ



klíka + klíka



klíka + madlo



klíka + koule



kontrola přístupu,
SMART zámek v
balíčcích OPTIMUM
ENERGY a PREMIUM
ENERGY



MODEL L.1 Ořech, oboustranný reliéf

PREMIUM ENERGY

OPTIMUM ENERGY

OPTIMUM

STANDARD

Podívejte se na vybraný model ve své oblíbené barvě naskenujte kód





MODEL L.2 Ořech,
dvoustranný reliéf



MODEL L.3 Ořech, dvoustranný
reliéf




MODEL L.4 Ořech,
dvoustranná intarzie

VŠECHNY MODELY JSOU K DISPOZICI V BARVÁCH



Černá



Antracit



Antracit Struktura Ořech
Synchrono



Dub Zlatý



Dub Winchester



Woodec Dub Turner *

*Barva Woodec Dub Turner není k dispozici v balíčku STANDARD.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A DETAILS V BARVÁCH



Inox



Černá Kartáčovaná
(za příplatek)

KOLEKCE

GLASS

ZÁKLADNÍ CENA MODELU ZAHRNUJE:

DVEŘE (křídlo o šířce '90' / '100' + zárubeň s prahem) vybavené lištovým zámkem s háky, nastavitelnými protiplechy, bezpečnostními trny proti vylomení a nastavitelnými 3D závěsy s krytkami
PŘÍSLUŠENSTVÍ VE STŘÍBRNÉ BARVĚ (Inox) (klíka s horní rozetou, sada vložek třídy B)

DOSTUPNÉ ZPŮSOBY OTEVÍRÁNÍ



klíka + klíka



klíka + madlo



klíka + koule



kontrola přístupu,
SMART zámek v
balíčcích OPTIMUM
ENERGY a PREMIUM
ENERGY



MODEL G.1 Woodec Dub Turner*, panely a dvoustranný reliéf

PREMIUM ENERGY

OPTIMUM ENERGY

OPTIMUM

STANDARD

Podívejte se na vybraný model ve své oblíbené barvě naskenujte kód





MODEL G.2 Woodec Dub Turner*, dvoustranné panely



MODEL G.3 Woodec Dub Turner*, dvoustranné panely



MODEL G.4 Woodec Dub Turner*, dvoustranné panely

VŠECHNY MODELY JSOU K DISPOZICI V BARVÁCH



Černá



Antracit



Antracit Struktura
Synchro



Ořech



Dub Zlatý



Dub Winchester



Woodec Dub Turner *

*Barva Woodec Dub Turner není k dispozici v balíčku STANDARD.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A DETAILS V BARVÁCH



Inox



Černá Kartáčovaná
(za příplatek)

KOLEKCE

CLASSIC

ZÁKLADNÍ CENA MODELU ZAHRNUJE: DVEŘE (křídlo o šířce '90' / '100' + zárubeň s prahem)

vybavené lištovým zámkem s háky, nastavitelnými protiplechy, bezpečnostními trny proti vylomení a nastavitelnými 3D závěsy s krytkami
PŘÍSLUŠENSTVÍ VE STŘÍBRNÉ BARVĚ (Inox) (klíka s horní rozetou, sada vložek třídy B)

DOSTUPNÉ ZPŮSOBY OTEVÍRÁNÍ**



klíka + klíka



klíka + madlo



klíka + koule



kontrola přístupu,
SMART zámek v
balíčcích OPTIMUM
ENERGY a PREMIUM
ENERGY



MODEL C.1 Černá,
dvoustranné rámečky

PREMIUM ENERGY

OPTIMUM ENERGY

OPTIMUM

STANDARD

Podívejte se na vybraný model ve své
oblíbené barvě naskenujte kód





MODEL C.2 Černá,
dvoustranné rámečky



MODEL C.3 Černá,
dvoustranné rámečky



MODEL C.4 Černá,
dvoustranné rámečky

VŠECHNY MODELY JSOU K DISPOZICI V BARVÁCH




Černá



Antracit



Antracit Struktura
Synchro



Ořech



Dub Zlatý



Dub Winchester




Woodec Dub Turner *

*Barva Woodec Dub Turner není k dispozici v balíčku STANDARD.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A DETAILS V BARVÁCH



Inox





Černá Kartáčovaná
(za příplatek)

Modely C.1, C.2, C.4 nejsou k dispozici s madlem.

PŘIZPŮSOBTE ENERGETICKY ÚSPORNÝ BALÍČEK DVEŘÍM PODLE VAŠEHO VÝBĚRU

nižší parametr Ud = větší tepelná izolace

NEJVÍCE ENERGETICKY ÚSPORNÝ

STANDARD	OPTIMUM	OPTIMUM ENERGY	PREMIUM ENERGY
Ud= 1,1 tepelná izolace [W/m ² K]	Ud= 0,73 tepelná izolace [W/m ² K]	Ud= 0,61 tepelná izolace [W/m ² K]	Ud= 0,57 tepelná izolace [W/m ² K]
konstrukce křídla dřevěný rám + výplň z PUR pěny	konstrukce křídla kompozitní rám + výplň z PUR pěny	konstrukce křídla kompozitní rám + výplň z PUR pěny	konstrukce křídla kompozitní rám + výplň z PUR pěny
tloušťka 54 mm	tloušťka 66 mm	tloušťka 78 mm	tloušťka 66 mm
ocelová zárubeň	hliníková zárubeň	hliníková zárubeň	kompozitní zárubeň
ocelový práh	práh hliníkovo-kompozitní zvyšující tepelnou izolaci	práh hliníkovo-kompozitní zvyšující tepelnou izolaci	práh hliníkovo-kompozitní zvyšující tepelnou izolaci
klika standard	klika premium se zvýšenými bezpečnostními parametry RC2	klika premium se zvýšenými bezpečnostními parametry RC2	klika premium se zvýšenými bezpečnostními parametry RC2
	možnost přidání nadsvětlíků	možnost přidání nadsvětlíků	

*Součinitel Ud je uveden pro plně dveře


POZNEJTE KONSTRUKCE, KTERÉ MAJÍ VLIV NA TERMOIZOLAČNÍ PARAMETRY

TRVANLIVOST PO DESETILETÍ DÍKY MODERNÍ KOMPOZITNÍ TECHNOLOGII Kompozit **SolidTherm** je speciálně navržená směs ABS a skleněných vláken. Na rozdíl od dřevěných konstrukcí neabsorbuje vlhkost, nedeformuje se při teplotních výkyvech a je odolný. Poskytuje vynikající tepelnou izolaci konstrukce a utěšňuje dveře po mnoho let.


Výplň všech křídel tvoří **PUR pěna** (polyuretanová), která kromě vysoké tepelné izolace pevně spojuje celou konstrukci.




PREMIUM ENERGY



OPTIMUM ENERGY



OPTIMUM



STANDARD

Podívejte se na více technických podrobností
naskenujte kód



ZJISTĚTE, CO NAVÍC ZÍSKÁTE S KAŽDÝM BALÍČKEM

NEJVÍCE ENERGETICKY ÚSPORNÝ

STANDARD	OPTIMUM	OPTIMUM ENERGY	PREMIUM ENERGY
2 ROKY ZÁRUKY	2 ROKY ZÁRUKY	2 ROKY ZÁRUKY	2 ROKY ZÁRUKY
X	X	5 LET OCHRANY Až 5 roků ochrany výrobku při autorizované instalaci PORTA THERMO.	5 LET OCHRANY Až 5 roků ochrany výrobku při autorizované instalaci PORTA THERMO.
X	X	X	TERMOVIZNÍ TESTY Potvrzení kvality montáže a úrovně tepelné izolace výrobku

MĚŘENÍ / MONTÁŽ

naskenujte kód / zjistěte více o montáži
Pomůžeme vám najít profesionálního montéra, který dveře změří a namontuje, přičemž zvolí nejlepší způsob montáže.



Podívejte se na speciální montážní sady pro dveře PORTA THERMO, které vytvořili a doporučili montéři z Akademie dobré montáže PORTA. Požádejte svého prodejce PORTA o cenovou nabídku na montáž dveří.

ZÁKLADNÍ CENA Zahrnuje: dveře: křídlo o šířce '90' / '100' + zárubeň s prahem, vybavené lištovým zámkem s háky, nastavitelnými protiplechy, bezpečnostními trny proti vylomení a nastavitelnými 3D závěsy s krytkami, **příslušenství ve stříbrné barvě (inox):** klika s horní rozetou, sada vložek třídy B

CENÍK PŘÍPLATKŮ CZK:

inox / madlo 150 cm + klika

inox / madlo 150 cm s tlačítkem + klika

černé / madlo 150 cm + klika

černé / madlo 150 cm s tlačítkem + klika

volitelná bezpečnostní vložka (flex)

KLIKA + KLIKA, horní štítek

inox / klika + klika

černá / klika + klika

volitelná bezpečnostní vložka (flex)

KLIKA + KOULE, horní štítek

inox / koule + klika

černá / koule + klika

volitelná bezpečnostní vložka (flex)

VLOŽKY

stříbrná / třída B

černá / třída B

stříbrná / s nouzovou funkcí

černá / s nouzovou funkcí

stříbrná / stavební

černá / stavební

ZÁMKY / KONTROLA PŘÍSTUPU

elektrický zámek s funkcí válečku (den/ noc) pro řešení: klika + madlo/ klika + koule

elektrický zámek s funkcí válečku + kontaktron, pro řešení: klika + madlo / klika + koule

kontaktron pro všechny způsoby otevírání **SMART** (biometrická čtečka ekey dLine,

zámek s automatickým uzamykáním Winkhaus EAV3, napájecí zdroj), určená pro řešení v podobě madla bez tlačítka

NAPÁJECÍ ZDROJ 12 V

Určeno pro řešení v podobě madla s tlačítkem

KUKÁTKA

stříbrné / kukátko

černé / kukátko

stříbrné / panoramatické kukátko

černé / panoramatické kukátko

SAMOZAVÍRAČE

stříbrný / ramínkový s funkcí zámku

černý / ramínkový s funkcí zámku

stříbrný / kolejnicový s funkcí zámku

černý / kolejnicový s funkcí zámku zpevnění pro samozavírač

VYŠŠÍ DVEŘE

+100 mm / +200 mm / +300 mm

CENÍK NADSVĚTLÍKŮ:

NADSVĚTLÍKY PRO BALÍČEK OPTIMUM A OPTIMUM ENERGY



CENA BOČNÍHO NADSVĚTLÍKU (celkový rozměr bočního světlíku, rozměry v mm)

šířka/ NS	výška /NH			
400	2085	2185	2285	2385
500				
600				
700				
800				



CENA HORNÍHO NADSVĚTLÍKU S MOŽNOSTÍ S BOČNÍM (celkový rozměr horního světlíku, rozměry v mm)

šířka/ NS	výška /NH	
1454	400	500
1554		
1654		
1754		
1854		
1954		



CENA HORNÍHO NADSVĚTLÍKU (celkový rozměr horního světlíku, rozměry v mm)

šířka/ NS	výška /NH	
1054	400	500
1154		



CENA HORNÍHO NADSVĚTLÍKU S MOŽNOSTÍ S BOČNÍMI (celkový rozměr horního světlíku, rozměry v mm)

šířka/ NS	výška /NH	
1854	400	500
1954		
2054		
2154		
2254		
2354		
2454		
2554		
2654		
2754		

SKLA DOSTUPNÁ VE DVEŘÍCH A NADSVĚTLÍCÍCH



Černé*



Reflex grafit*



Kouřová grafit



Zrcadlo benátské



Mléčné



Čiré

PŘÍPLATKY KE SKLŮM VE DVEŘÍCH / K MODELU DVEŘÍ

Zrcadlo benátské

Černé sklo:

- balíček STANDARD - ostatní balíčky

PŘÍPLATKY ZA SKLA V NADSVĚTLÍCÍCH / CENA ZA m²

Zrcadlo benátské

Černé sklo

Sklo ve verzi RC2

V závislosti na zvoleném typu dveří:
 sklo 33.1 (bezpečnostní třída P2)
 sklo 44.4 (bezpečnostní třída P4) - přizpůsobené parametru odolnosti proti vloupání RC2.

Skla, která používáme, se vyznačují zvýšenou odolností proti nárazu, mají ochrannou funkci (po nárazu se sklo rozbije, ale jeho střepy se udrží na nepoškozené vrstvě PVB fólie).
 Zasklení je kompozitní: dveře - dvoukomorové (trojitě sklo) nebo tříkomorové (čtverně sklo) sestavy v závislosti na tloušťce dveří, světlíky - dvoukomorové (třísklo) sestavy. Zasklivač jednotky používají černý vnitřní teplý rám.

* Skla nejsou k dispozici u modelu C.4.

TABULKY ROZMĚRŮ

VNĚJŠÍ DVEŘE PORTA THERMO (výška standard)


	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _z	H _z	T _{sjw}
STANDARD	90	968	2040	54	1050	2090	920	2008	1030	2080	+10 /+5
	100	1068			1150		1020		1130		
OPTIMUM	90	984	2037	66	1075	2095	934	2005	1054	2085	+10 /+5
	100	1084			1175		1034		1154		
OPTIMUM ENERGY	90	984	2037	78	1075	2095	934	2005	1054	2085	+10 /+5
	100	1084			1175		1034		1154		
PREMIUM ENERGY	90	984	2037	66	1075	2095	934	2005	1054	2085	+10 /+5
	100	1084			1175		1034		1154		

Při změně výšky je rozměr H_s, H_o, O_w, H_B, H_z větší příslušně o 100 mm, 200 mm nebo 300 mm

LEGENDA K ROZMĚRŮM

- S_s celková šířka dveřního křídla (včetně polodrážek)
- H_s celková výška dveřního křídla (včetně polodrážky)
- D_s tloušťka dveřního křídla
- S_o šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně
- H_o výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy
- O_s světlá šířka zárubně
- O_w světlá výška zárubně (měřená od úrovně dokončené podlahy)
- S_z celková šířka zárubně
- H_z celková výška zárubně
- T_{sjw} povolená tolerance odchylky šířky | výška otvoru ve stěně

ROZMĚRY OTVORŮ VE STĚNE PRO SVĚTLÍKY



celková výška otvoru = NH + H_o
 celková šířka otvoru = NS + S_o + NS

- NS celková šířka světlíku
- NH celková výška světlíku

SMART LOCK KONTROLA PŘÍSTUPU
ZABEZPEČENÝ DOMOV



SVĚTLÍKY zkontrolujte možnosti/
str. 15



vnější pohled

Model M.2 / Antracit / Balíček OPTIMUM ENERGY, hranaté madlo + klíka dveří SOLO SOLID, boční prvek 400 mm

Porta KMI Poland S.A. ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo
Sídlo: Polsko, Pomorské vojvodství, okres Wejherowo, město Bolszewo
Okresní soud Gdaňsk-Pólnoc v Gdaňsku, 8. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku,
Číslo KRS: 0000 838 758, NIP: 585 000 62 04 Základní kapitál: 126 185 273,00 PLN.



Tento katalog výrobků nepředstavuje nabídku ve smyslu občanského zákoníku ani ujištění ve smyslu čl. 556 odst. 1 odst. 1 bod 2) nebo čl. 556 odst. 1 bod 2), 2 občanského zákoníku. **Společnost Porta KMI Poland S.A. si vyhrazuje právo (bez předchozího upozornění) na změny technických parametrů, vybavení, cen, podmínek prodloužené záruky a specifikací výrobků.** Všechny ceny uvedené v tomto katalogu jsou průměrné tržní maloobchodní ceny výrobků stanovené na základě vybraného vzorku transakcí provedených prodejci a autorizovanými prodejními místy (APS). Ceny v katalogu jsou uvedeny v CZK. Tento katalog nestanovuje ceny pro další prodej a jednotliví prodejci a APS určují ceny výrobků Porta individuálně, takže prodejní ceny se mohou v jednotlivých prodejnách lišit. **Informace obsažené v tomto dokumentu jsou platné v době zveřejnění této publikace. Všechny předchozí ceníky pro stejný sortiment výrobků již nejsou platné. Aktuální ceny a podrobná nabídka jsou k dispozici také na adrese www.portadoors.cz**

POZOR! Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.