

## MINIMAX

|   | plné        | 1/3 sklo    | 3/4 sklo    | 1/3 sklo    | 2/3 sklo    | žebříček    |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| bílá, 60-90 voština                           | <b>1570</b> | <b>2080</b> | <b>2350</b> | <b>2530</b> | <b>2740</b> | <b>2440</b> |
| bílá, 60-90, EI 30                            | <b>4990</b> |             |             |             |             |             |
| příplatek za matné sklo                       |             | <b>140</b>  | <b>490</b>  | <b>140</b>  | <b>380</b>  | <b>160</b>  |
| standart: sklo činičila, kulatá mušle (posuv) |             |             |             |             |             |             |
| doplátky: 1,2,3,4,5,6,7,8,11                  |             |             |             |             |             |             |

## LONDÝN, VÍDEŇ

|   | plné        | 1/3 sklo    | 2/3 sklo    | 3/3 sklo    |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| bílá, 60-90 stabilizační výplň                | <b>1830</b> | <b>2560</b> | <b>3010</b> | <b>3370</b> |
| výplň - stabilizační výplň                    |             |             |             |             |
| standart: sklo činičila, kulatá mušle (posuv) |             |             |             |             |
| doplátky: 1,4,6,7,8,11                        |             |             |             |             |

## Porta ROYAL Premium

|   | A,P         | M,D         |
|---|-------------|-------------|
| bílá, 60-90 stabilizační výplň              | <b>3420</b> | <b>4200</b> |
| standart: lak premium, kulatá mušle (posuv) |             |             |
| doplátky: 1,3,4,6,7,11                      |             |             |

## Porta SKANDIA Premium

|   | A.0, B.0    |
|---|-------------|
| bílá, 60-90 stabilizační výplň              | <b>3550</b> |
| standart: lak premium, kulatá mušle (posuv) |             |
| doplátky: 1,3,4,6,7,11                      |             |

## Porta VECTOR Premium

|   | T           | A - X       |
|---|-------------|-------------|
| bílá, 60-90 stabilizační výplň              | <b>2990</b> | <b>3550</b> |
| standart: lak premium, kulatá mušle (posuv) |             |             |
| doplátky: 1,2,3,4,6,7,11                    |             |             |

## Porta FORM Premium

|   | 1-5         |
|---|-------------|
| bílá, 60-90 voština                         | <b>3900</b> |
| standart: lak premium, kulatá mušle (posuv) |             |
| doplátky: 1,2,3,4,6,7,11                    |             |

## Porta FOCUS Premium

|   | 4.A         | 4.B, 4.D    | 4.C, 4.E    | 5 ABC       |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| bílá, 60-90 voština                           | <b>6960</b> | <b>7830</b> | <b>7390</b> | <b>3480</b> |
| bílá, 60-90 voština, sklo žebřík, zebra matné |             | <b>8050</b> |             |             |
| standart: lak premium, kulatá mušle (posuv)   |             |             |             |             |
| doplátky: 1,2,3,4,6,7,11                      |             |             |             |             |

## Porta DESIRE

|  | 1           | 2 - 4       |
|--|-------------|-------------|
| 60-90, dřevěná konstrukce                | <b>4780</b> | <b>5220</b> |
| Akrylová barva UV - RAL 9010, 9016, 7047 |             |             |
| standart: kulatá mušle (posuv)           |             |             |
| doplátky: 1,2,4,6,7,8,9,11               |             |             |

## Porta GRANDE

|  | A - E       |
|--|-------------|
| bílá, 60-90 stabilizační výplň             | <b>7130</b> |
| Akrylová barva UV - RAL 9010, 9016, 7047   |             |
| standart: sklo matné, kulatá mušle (posuv) |             |
| doplátky: 1,2,4,6,7,8,9,11                 |             |

## INTERIÉROVÉ DVEŘE RÁMOVÉ - SYNTETICKÝ POVRCH

### **Porta KONCEPT**

|   | A           | B, H C, K   |
|---|-------------|-------------|
| portadecor, portasynchro 3D 60-90, dřevěná konstrukce   | <b>4480</b> | <b>4300</b> |
| portadur, portakortex 60-90, dřevěná konstrukce         | <b>4940</b> | <b>4710</b> |
| super matt, portaperfect 3D 60-90, dřevěná konstrukce   | <b>5170</b> | <b>4990</b> |
| standart: sklo matné, mřížka čirá, kulatá mušle (posuv) |             |             |
| doplatky: 2,4,6,7,8,11                                  |             |             |

### **Porta BALANCE**

|   | A,B         | C           |
|---|-------------|-------------|
| folie portasynchro 3D 60-90, dřevěná konstrukce | <b>4940</b> | <b>5310</b> |
| folie portaperfect 3D 60-90, dřevěná konstrukce | <b>5580</b> | <b>5950</b> |
| standart: sklo matné, kulatá mušle (posuv)      |             |             |
| doplatky: 2,4,6,7,8,9,11                        |             |             |

### **Porta HARMONY**

|   | všechny<br>vzory |
|---|------------------|
| portadecor, portasynchro 3D 60-90, dřevěná konstrukce | <b>4480</b>      |
| portaperfect 3D 60-90, dřevěná konstrukce             | <b>5170</b>      |
| standart: sklo matné, kulatá mušle (posuv)            |                  |
| doplatky: 2,4,6,7,8,9,11                              |                  |

### **Porta INSPIRE**

|  | A0 - C4     |
|--|-------------|
| folie 3D synchro 60-90, dřevěná konstrukce             | <b>5250</b> |
| folie super matt, 3D perfect 60-90, dřevěná konstrukce | <b>5950</b> |
| standart: sklo matné, kulatá mušle (posuv)             |             |
| doplatky: 2,4,6,7,8,9,11                               |             |

## INTERIÉROVÉ DVEŘE DESKOVÉ - SYNTETICKÝ POVRCH

### **Porta DECOR**

|   | plné        | 1/3 sklo    | 3/4 sklo    | žebříček    | 1/3 sklo<br>rámeček | 2/3 sklo<br>rámeček |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 60-90, voština, povrch 0  | <b>1580</b> | <b>2100</b> | <b>2350</b> | <b>2440</b> | <b>2530</b>         | <b>2740</b>         |
| 60-90, voština, povrch 1, 2   | <b>1890</b> | <b>2340</b> | <b>2710</b> | <b>2730</b> | <b>2800</b>         | <b>3160</b>         |
| 60-90, voština, povrch 3  | <b>2550</b> | <b>3070</b> | <b>3390</b> | <b>3490</b> | <b>3490</b>         | <b>3850</b>         |
| 60-90, EI 30, povrch 0  | <b>4790</b> |             |             |             |                     |                     |
| 60-90, EI 30, povrch 1, 2   | <b>4990</b> |             |             |             |                     |                     |
| 60-90, EI 30, povrch 3  | <b>5850</b> |             |             |             |                     |                     |
| příplatek za matné sklo   |             | <b>140</b>  | <b>490</b>  | <b>160</b>  | <b>140</b>          | <b>380</b>          |
| 0. folie portadecor Buk Bawaria, Višeň 1. folie portadecor zbytek 2. folie portasynchro 3D 3. folie portaperfect 3D |             |             |             |             |                     |                     |
| standart: sklo čínčila, kulatá mušle (posuv)  |             |             |             |             |                     |                     |
| doplatky: 1,2,3,4,5,6,7,8,11  |             |             |             |             |                     |                     |

### **Porta GRANDDECO**

|   | vz. 1.1     | vz. 1.2     | vz. 1.3     | vz. 2.1     | vz. 2.2      | vz. 2.3      |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 60-90, voština, povrch 1, 2   | <b>2230</b> | <b>2410</b> | <b>3020</b> | <b>2230</b> | <b>2410</b>  | <b>3020</b>  |
| 60-90, voština, povrch 3  | <b>2920</b> | <b>3100</b> | <b>3700</b> | <b>2920</b> | <b>3100</b>  | <b>3700</b>  |
|   | vz. 3.1     | vz. 3.2     | vz. 4.1     | vz. 4.2     | vz. 5.1, 6.1 | vz. 5.2, 6.2 |
| 60-90, voština, povrch 1, 2   | <b>2230</b> | <b>3020</b> | <b>2230</b> | <b>3020</b> | <b>2230</b>  | <b>2410</b>  |
| 60-90, voština, povrch 3  | <b>2920</b> | <b>3700</b> | <b>2920</b> | <b>3700</b> | <b>2920</b>  | <b>3100</b>  |
| 1. folie portadecor 2. folie portasynchro 3D 3. folie portaperfect 3D |             |             |             |             |              |              |
| standart: sklo matné, čínčila, kulatá mušle (posuv)                   |             |             |             |             |              |              |
| doplatky: 1,2,3,4,6,7,8,11  |             |             |             |             |              |              |

## Porta STYL

|   | vzor 1 | vzor 2 | vzor 3 | vzor 4 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| 60-90, voština, povrch 0  | 2470   | 2470   | 2930   | 2930   |
| 60-90, voština, povrch 1, 2   | 2650   | 2650   | 3020   | 3020   |
| 60-90, voština, povrch 3  | 3300   | 3300   | 3700   | 3700   |
| 0. folie portadecor Buk Bawaria 1. folie portadecor zbytek 2. folie portasynchro 3D 3. folie portaperfect 3D, CPL HQ<br>standart: sklo matné, čínčila, kulatá mušle (posuv)<br>doplátky: 1,2,3,4,6,7,8,11 |        |        |        |        |

## Porta FIT

|  | I.0.I.1 | A.0-A.6, B.0-B.5, C.0- | D.1-D.3 | E.0-E3, F.0-F.6, G.0- |
|--|---------|------------------------|---------|-----------------------|
| 60-90, voština, povrch 1, 2  | 2750    | 2840                   | 3610    | 2920                  |
| 60-90, voština, povrch 4   | 3180    | 3270                   | 4040    | 3350                  |
| 60-90, voština, povrch 3,5   | 3440    | 3530                   | 4300    | 3610                  |
| 1. folie portadecor 2. folie portasynchro 3D 3. folie portaperfect 3D 4. folie portadur 5. CPL HQ<br>standart: sklo čínčila, mřížka čirá, matné, masterCarre, kulatá mušle (posuv)<br>doplátky: 1,2,3,4,6,7,8,11 sklo mřížka matné vzory H – 110 |         |                        |         |                       |

## Porta TWIST

|   | A.0 - D.1 |
|---|-----------|
| 60-90, voština, povrch 1, 2   | 3300      |
| 60-90, voština, povrch 3  | 3960      |
| 1. folie portadecor 2. folie portasynchro 3D 3. folie portaperfect 3D<br>standart: sklo matné, kulatá mušle (posuv)<br>doplátky: 1,2,3,4,6,7,8,11 |           |

## Porta NOVA

| folie Portadur                             | vzor 1.1 | vzor 1.2 | vzor 1.3 | vzor 2.1. | vzor 2.2 | vzor 3.1. | vzor 3.2  |          |           |          |
|--|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| plné 60-90                                 | 2920     |          |          | 4680      |          | 4680      |           |          |           |          |
| sklo čínčila 60-90                         |          | 3480     | 3760     |           | 4680     |           | 4680      |          |           |          |
| sklo žaluzie 60-90                         |          | 3570     | 4130     |           |          |           | 4860      |          |           |          |
| sklo matné, mastercarre, mřížka čiré 60-90 |          | 3760     | 4400     |           | 5320     |           | 5050      |          |           |          |
| sklo mřížka matné                          |          | 3860     | 4500     |           | 5420     |           | 5150      |          |           |          |
| plné 60-90, EI 30                          |          |          |          |           |          |           |           |          |           |          |
|  |          |          |          | vzor 4.1  | vzor 4.2 | vzor 4.3  | vzor 4.4  |          |           |          |
| plné 60-90                                 |          |          |          | 4860      |          |           |           |          |           |          |
| sklo čínčila 60-90                         |          |          |          |           | 4860     | 4860      | 4860      |          |           |          |
| sklo žaluzie 60-90                         |          |          |          |           | 4860     | 4860      | 4860      |          |           |          |
| sklo matné, mastercarre, mřížka čiré 60-90 |          |          |          |           | 5140     | 5320      | 5600      |          |           |          |
| sklo mřížka matné                          |          |          |          |           | 5240     | 5420      | 5700      |          |           |          |
|  |          |          |          | vzor 5.1  | vzor 5.2 | vzor 5.3  | vzor 5.4. | vzor 5.5 | vzor 6    | vzor 7   |
| plné 60-90                                 |          |          |          | 5230      |          |           |           |          | 5230      | 5230     |
| sklo čínčila 60-90                         |          |          |          | 5230      | 5230     | 5230      | 5230      | 5230     | 5230      | 5230     |
| sklo žaluzie 60-90                         |          |          |          | 5230      | 5230     | 5230      | 5230      |          |           |          |
| sklo matné, mastercarre, mřížka čiré 60-90 |          |          |          | 5510      | 5690     | 5970      | 6150      | 5690     | 5690      | 5690     |
| sklo mřížka matné                          |          |          |          | 5610      | 5790     | 6070      | 6250      |          |           |          |
| folie portadecor, portasynchro 3D          |          |          |          | vzor 1.1  | vzor 1.2 | vzor 1.3  | vzor 2.1. | vzor 2.2 | vzor 3.1. | vzor 3.2 |
| plné 60-90                                 |          |          |          | 4220      |          |           | 4220      |          | 4220      |          |
| sklo čínčila 60-90                         |          |          |          |           |          |           | 4220      |          | 4220      |          |
| sklo žaluzie 60-90                         |          |          |          |           |          |           |           |          | 4400      |          |
| sklo matné, mastercarre, mřížka čiré 60-90 |          |          |          |           |          |           | 4860      |          | 4590      |          |
| sklo mřížka matné                          |          |          |          |           |          |           | 4960      |          | 4960      |          |
| plné 60-90, EI 30                          |          |          |          |           |          |           |           |          |           |          |
|  |          |          |          | vzor 4.1  | vzor 4.2 | vzor 4.3  | vzor 4.4  |          |           |          |
| plné 60-90                                 |          |          |          | 4400      |          |           |           |          |           |          |
| sklo čínčila 60-90                         |          |          |          |           | 4400     | 4400      | 4400      |          | 4400      |          |
| sklo žaluzie 60-90                         |          |          |          |           | 4400     | 4400      | 4400      |          | 4400      |          |
| sklo matné, mastercarre, mřížka čiré 60-90 |          |          |          |           | 4680     | 4860      | 5140      |          |           |          |
| sklo mřížka matné                          |          |          |          |           | 4780     | 4960      | 5240      |          |           |          |
|  |          |          |          | vzor 5.1  | vzor 5.2 | vzor 5.3  | vzor 5.4. | vzor 5.5 | vzor 6    | vzor 7   |
| plné 60-90                                 |          |          |          | 4770      |          |           |           |          | 4770      | 4770     |
| sklo čínčila, mřížka čiré 60-90            |          |          |          | 4770      | 4770     | 4770      | 4770      | 4770     | 4770      | 4770     |
| sklo žaluzie 60-90                         |          |          |          | 4770      | 4770     | 4770      | 4770      |          |           |          |
| sklo matné, mastercarre, mřížka čiré 60-90 |          |          |          | 5050      | 5230     | 5510      | 5690      | 5230     | 5230      | 5230     |
| sklo mřížka matné                          |          |          |          | 5150      | 5330     | 5610      | 5790      |          |           |          |

| <b>folie portaperfect 3D</b>  | vzor 2.1.   | vzor 2.2    | vzor 3.1.   | vzor 3.2    |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| plné 60-90  | <b>4910</b> |             | <b>4910</b> |             |             |             |             |
| sklo činčila 60-90  |             | <b>4910</b> |             | <b>4910</b> |             |             |             |
| sklo žaluzie 60-90  |             |             |             | <b>5100</b> |             |             |             |
| sklo matné, mastercarre, mřížka čirá 60-90  |             | <b>5610</b> |             | <b>5330</b> |             |             |             |
| sklo mřížka matné   |             | <b>5710</b> |             | <b>5430</b> |             |             |             |
| plné 60-90, EI 30   |             |             |             |             |             |             |             |
|   | vzor 4.1    | vzor 4.2    | vzor 4.3    | vzor 4.4    |             |             |             |
| plné 60-90  | <b>5080</b> |             |             |             |             |             |             |
| sklo činčila 60-90  |             | <b>5080</b> | <b>5080</b> | <b>5080</b> |             |             |             |
| sklo žaluzie 60-90  |             | <b>5080</b> | <b>5080</b> | <b>5080</b> |             |             |             |
| sklo matné, mastercarre, mřížka čirá 60-90  |             | <b>5350</b> | <b>5540</b> | <b>5810</b> |             |             |             |
| sklo mřížka matné   |             | <b>5450</b> | <b>5640</b> | <b>5910</b> |             |             |             |
|   | vzor 5.1    | vzor 5.2    | vzor 5.3    | vzor 5.4.   | vzor 5.5    | vzor 6      | vzor 7      |
| plné 60-90  | <b>5410</b> |             |             |             |             | <b>5410</b> | <b>5410</b> |
| sklo činčila, mřížka čirá 60-90   |             | <b>5410</b> | <b>5410</b> | <b>5410</b> | <b>5410</b> | <b>5410</b> | <b>5410</b> |
| sklo žaluzie 60-90  |             | <b>5410</b> | <b>5410</b> | <b>5410</b> | <b>5410</b> |             |             |
| sklo matné, mastercarre, mřížka čirá 60-90  |             | <b>5690</b> | <b>5870</b> | <b>6150</b> | <b>6330</b> | <b>5870</b> | <b>5870</b> |
| sklo mřížka matné   |             | <b>5790</b> | <b>5970</b> | <b>6250</b> | <b>6430</b> |             |             |
| standart: sklo činčila, mřížka čirá, žaluzie, matné, kulatá mušle (posuv), příprava ke zkrácení vz. 2 - 6 |             |             |             |             |             |             |             |
| doplátky: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11  |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>rozměr "100" pouze vertikální vzor</b>   |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>ventilační mřížka a ventilační otvory 2 řady pouze u vzorů 1</b>                                       |             |             |             |             |             |             |             |

## Porta FOCUS

|   | vzor 1      | vzor 2      | vzor 4a     | vzor 4b     |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 60-90, voština, povrch 1, 2   | <b>1970</b> | <b>4590</b> | <b>4220</b> | <b>5080</b> |
| 60-90, voština, povrch 1,2, sklo matné se vzorem „zebra“ a „mřížka“                 |             | <b>4810</b> |             |             |
| 60-90, voština, povrch 3  |             | <b>5230</b> | <b>4910</b> | <b>5770</b> |
| 60-90, voština, povrch 3, sklo matné se vzorem „zebra“ a „mřížka“                   |             | <b>5450</b> |             |             |
| <b>1. folie portadecor 2. folie portasynchro 3D 3. folie portaperfect 3D</b>        |             |             |             |             |
| standart: sklo mřížka nebo zebra čirá, matné, matné se vzorem, kulatá mušle (posuv) |             |             |             |             |
| doplátky: 1,2,3,4,6,7,8,11  |             |             |             |             |
| <b>Řada 2 a 4 nelze zkracovat</b>   |             |             |             |             |

## Porta LEVEL

|   | A.0         | A.1-B.2     |
|---|-------------|-------------|
| 60-90, voština                          | <b>2230</b> | <b>3530</b> |
| folie portasynchro 3D – jasan capri 1-3 |             |             |
| standart: kulatá mušle (posuv)          |             |             |
| doplátky: 1,2,3,4,6,7,8,11              |             |             |

## Porta LINE

|  | všechny vzory |
|--|---------------|
| portadecor, portasynchro 3D 60-90, voština                 | <b>3390</b>   |
| portadur 60-90, voština                                    | <b>3760</b>   |
| cpl HQ 0,2, portaperfect 3D ; 60-90, voština               | <b>4040</b>   |
| standart: kulatá mušle (posuv)                             |               |
| doplátky: 1,2,3,4,5,6,7,8,11 kulaté prosklení mimo vzor E1 |               |

## Porta CPL

|  | vz 1.1      | vz. 1.2     | vz. 1.3.    |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| cpl HQ 0,2 60-90,voština, sklo činčila   | <b>2650</b> | <b>3210</b> | <b>3390</b> |             |             |
| cpl HQ 0,7 60-90,voština, sklo činčila   | <b>3670</b> | <b>4220</b> | <b>4400</b> |             |             |
| cpl HQ 0,2 60-90,voština, sklo matné, mřížka čirá  |             | <b>3390</b> | <b>4030</b> |             |             |
| cpl HQ 0,7 60-90,voština, sklo matné, mřížka čirá  |             | <b>4400</b> | <b>5050</b> |             |             |
| cpl HQ 0,2 60-90,voština, sklo matné, mřížka matná                                       |             | <b>3610</b> | <b>4250</b> |             |             |
| cpl HQ 0,7 60-90,voština, sklo matné, mřížka matná                                       |             | <b>4620</b> | <b>5270</b> |             |             |
|  | vz 5.1      | vz 5.2      | vz 5.3      | vz 5.4      | vz 5.5      |
| cpl HQ 0,2 60-90,DTD plná, sklo činčila  | <b>5200</b> | <b>5200</b> | <b>5200</b> | <b>5200</b> | <b>5200</b> |
| cpl HQ 0,2 60-90,DTD plná, sklo matné, mřížka čirá                                       |             | <b>5570</b> | <b>5750</b> | <b>6030</b> | <b>6210</b> |
| cpl HQ 0,2 60-90,DTD plná, sklo matné, mřížka matná                                      |             | <b>5790</b> | <b>5970</b> | <b>6250</b> | <b>6430</b> |
| cpl 0,2 EI 30  |             | <b>5850</b> |             |             |             |
| cpl 0,7 EI 30  |             | <b>6850</b> |             |             |             |
| CPL HQ - bílá, šedá, buk, mahagon, ořech, dub Milano 1-5, ořech bělený, ořech Modena 1-2 |             |             |             |             |             |
| standart: sklo činčila, kulatá mušle (posuv)   |             |             |             |             |             |
| doplátky: 1,2,3,4,5,6,7,8,11   |             |             |             |             |             |

## Porta RESIST

|  | 1.1         | 1.2         | 1.3         | 1.4         |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 60-90, voština, uložení dekoru vvislé  | <b>4450</b> | <b>4970</b> | <b>5230</b> | <b>5650</b> |
|  | 7.1         | 7.2         | 7.3         | 7.4         |
| 60-90, voština, uložení dekoru vodorovné   | <b>3510</b> | <b>4030</b> | <b>4280</b> | <b>4710</b> |
|  | 4.A         | 4.B         | E.1         | B.1, H.1    |
| 60-90, voština, uložení dekoru dle intarsií  | <b>6420</b> | <b>7280</b> | <b>4710</b> | <b>5650</b> |
| folie gladstone<br>standart: sklo čínčila, matné, mřížka čirá kulatá mušle (posuv)<br>doplatky: 1,2,3,4,6,7,8,11 |             |             |             |             |

## INTERIÉROVÉ DVEŘE - PŘÍRODNÍ DÝHA

### MADRID, CORDOBA

|  | plné        | 1/3 sklo    | sklo s<br>rámečkem | 3/3 sklo    |
|--|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| sklo čínčila, matné 60-90  | <b>8870</b> | <b>9130</b> | <b>9380</b>        | <b>9640</b> |
| přírodní dýha standard – dub 1-6<br>přírodní dýha standard – dub bílý (RAL 9016) – <b>doplatek 2560</b><br>přírodní dýha satin – tabacco, mocca, nero – <b>doplatek 430</b><br>standart: sklo čínčila, matné, kulatá mušle (posuv)<br>doplatky: 2,4,6,7,11 |             |             |                    |             |

### TOLEDO

|  | plné        | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| sklo čínčila, matné 60-90  | <b>8870</b> | <b>9040</b> | <b>9210</b> | <b>9380</b> | <b>9560</b> | <b>9640</b> |
| přírodní dýha standard – dub 1-6<br>přírodní dýha standard – dub bílý (RAL 9016) – <b>doplatek 2560</b><br>přírodní dýha satin – tabacco, mocca, nero – <b>doplatek 430</b><br>standart: sklo čínčila, matné, kulatá mušle (posuv)<br>doplatky: 2,4,6,7,9,11 |             |             |             |             |             |             |

### BOČNÍ SVĚTLÍK

|  | A,B,K       | C,D,E,F,G,H |
|--|-------------|-------------|
| sklo čínčila   | <b>6820</b> | <b>6820</b> |
| přírodní dýha standard – dub 1-6<br>přírodní dýha standard – dub bílý (RAL 9016) – <b>doplatek 2560</b><br>přírodní dýha satin – tabacco, mocca, nero – <b>doplatek 300</b><br>pouze ke dveřím Cordoba, Toledo |             |             |

### NATURA TREND

|  | vzory A     | vzory B     |
|--|-------------|-------------|
| 60 - 90, MDF   | <b>8420</b> | <b>7880</b> |
| dýha select – dub, dub bělený, wenge, ořech tmavý, ořech americký, ořech classic<br>přírodní dýha standard – dub 1-6 - <b>doplatek 640</b><br>přírodní dýha standard – dub bílý (RAL 9016) – <b>doplatek 2560</b><br>přírodní dýha satin – tabacco, mocca, nero – <b>doplatek 1060</b><br>standart: sklo matné, zebra čirá, kulatá mušle (posuv)<br>doplatky: 2,4,6,7,11 |             |             |

### NATURA KONCEPT

|  | A.0 - K.3   |
|--|-------------|
| 60-90, MDF   | <b>8630</b> |
| dýha select – dub, dub bělený, wenge, ořech tmavý, ořech americký, ořech classic<br>přírodní dýha standard – dub 1-6 - <b>doplatek 640</b><br>přírodní dýha standard – dub bílý (RAL 9016) – <b>doplatek 2560</b><br>přírodní dýha satin – tabacco, mocca, nero – <b>doplatek 1060</b><br>standart: sklo matné, kulatá mušle (posuv)<br>doplatky: 2,4,6,7,11 |             |

### NATURA SPACE

|  | F.1,G.1,H.1 | F.0,G.0        |
|--|-------------|----------------|
| 60-90, MDF   | <b>8100</b> | <b>8530</b>    |
| dýha select – dub, dub bělený, wenge, ořech tmavý, ořech americký, ořech classic |             |                |
| přírodní dýha standard – dub 1-6 - <b>doplatek 640</b>                           |             |                |
| přírodní dýha standard – dub bílý (RAL 9016) – <b>doplatek 2560</b>              |             |                |
| přírodní dýha satin – tabacco, mocca, nero – <b>doplatek 1060</b>                |             |                |
| standart: sklo matné, mřížka nebo zebra čirá, kulatá mušle (posuv)               |             | doplatky: 2,11 |

## NATURA CLASSIC

|   | vz. 1.1,7.1  | vz. 1.2,7.2 | vz. 1.3,7.3 | vz. 1.4,7.4 | vz. 5       |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 60-90, voština  | <b>5670</b>  | <b>5930</b> | <b>6190</b> | <b>6010</b> | <b>8570</b> |
| plné 60-90, EI 30   | <b>10900</b> |             |             |             |             |
| přírodní dýha select – dub, dub bělený, wenge, ořech tmavý, ořech americký, ořech classic |              |             |             |             |             |
| přírodní dýha standard – dub 1-6 - <b>doplatek 640</b>                                    |              |             |             |             |             |
| přírodní dýha standard – dub bílý (RAL 9016) – <b>doplatek 2560</b>                       |              |             |             |             |             |
| přírodní dýha satin – tabacco, mocca, nero – <b>doplatek 1060</b>                         |              |             |             |             |             |
| standart: sklo čínčila, matné, kulatá mušle (posuv)                                       |              |             |             |             |             |
| doplatky: 2,3,4,5,6,7,11  |              |             |             |             |             |

## NATURA LINE

|  | všechny vzory |
|--|---------------|
| 60 - 90, voština   | <b>5970</b>   |
| dýha select – dub, dub bělený, wenge, ořech tmavý, ořech americký, ořech classic |               |
| přírodní dýha standard – dub 1-6 - <b>doplatek 640</b>                           |               |
| přírodní dýha standard – dub bílý (RAL 9016) – <b>doplatek 2560</b>              |               |
| přírodní dýha satin – tabacco, mocca, nero – <b>doplatek 1060</b>                |               |
| standart: kulatá mušle (posuv)   |               |
| doplatky: 2,3,4,5,6,7,11 kulaté prosklení mimo vzor E2                           |               |

## NATURA IMPRESS

|  | vzory 1,3,4 | vzory 7,8,9 |
|--|-------------|-------------|
| 60-90, DTD dutinka   | <b>7760</b> | <b>9980</b> |
| dýha select – dub, dub bělený, wenge, ořech tmavý, ořech americký, ořech classic |             |             |
| přírodní dýha standard – dub 1-6 - <b>doplatek 640</b>                           |             |             |
| přírodní dýha standard – dub bílý (RAL 9016) – <b>doplatek 2560</b>              |             |             |
| přírodní dýha satin – tabacco, mocca, nero – <b>doplatek 1060</b>                |             |             |
| standart: sklo matné, kulatá mušle (posuv)                                       |             |             |
| doplatky: 2,3,4,6,7,11   |             |             |

## VILLADORA RETRO

|   | plné         | Empire1      | Palace1,4    | Capital 1    | Capital 2    |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 60-100, dřevo   | <b>14150</b> |              |              |              |              |
| 60-100, sklo matné  |              | <b>12860</b> | <b>12860</b> | <b>12860</b> | <b>12860</b> |
| 60-100, sklo vzor A, B  |              | <b>16720</b> |              | <b>15310</b> | <b>16330</b> |
|   |              | Res. 2,3     | Delarte 1    | Delarte 2    | Delarte 3    |
| 60-100, sklo matné  |              | <b>12860</b> | <b>12860</b> | <b>12860</b> | <b>12860</b> |
| 60-100, sklo vzor A, B  |              |              | <b>13890</b> | <b>14920</b> | <b>15950</b> |
| dýha retro – dorycká bílá, venecká bílá, dub šarlatový, dub burguňský |              |              |              |              |              |
| standart: sklo matné, vzor A,B  |              |              |              |              |              |
| doplatky: 10,11   |              |              |              |              |              |

## VILLADORA MODERN

|  | plné        | S01          | S02          | S03          |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 60-100, DTD dutinka, výška 2.0   | <b>8230</b> | <b>11830</b> | <b>12480</b> | <b>11700</b> |
| 60-100, DTD dutinka, výška 2.2   | <b>8870</b> | <b>12480</b> | <b>13120</b> | <b>12350</b> |
| dýha select – dub, dub bělený, wenge, ořech tmavý, ořech americký, ořech classic |             |              |              |              |
| standart: sklo matné   |             |              |              |              |
| doplatky: 10   |             |              |              |              |

## INTERIÉROVÉ DVEŘE - SKLÁDACÍ

# ALFA, BETA

|   | *    | **   |
|---|------|------|
| 60-90, voština  | 4130 | 4820 |
| vodící systém   | 560  | 560  |
| * bílá akryl, portadecor, portasynchro 3D      ** cpl, portadur, portacortex, portaperfect 3D |      |      |
| Do kompletu je třeba objednat - skládací dveře+zárubeň PortaSystém (modifikovaná)             |      |      |
| U dveří BETA je vodící systém v ceně zárubně  |      |      |
| doplátky: 1,2,3,4,6,7   |      |      |

## TECHNICKÉ DVEŘE

### AKUSTICKÉ 27dB, 32dB

| 27 dB  | CPL HQ                     |         | termofolie        | gladstone<br>vodorovný | dýha  |
|--|----------------------------|---------|-------------------|------------------------|-------|
|  | 0,20                       | 0,70    |                   |                        |       |
| 60-90, ocelová zárubeň                         | 6700                       | 7640    | 7640              | 7640                   | 9870  |
| 60-90, zárubeň PS šíře A                       | 6980                       | 7920    |                   | 8350                   | 12470 |
| <b>32 dB</b>                                   |                            |         |                   |                        |       |
| 60-90, ocelová zárubeň                         |                            | 8840    | 8840              | 8840                   | 11070 |
| 60-90, zárubeň PS šíře A                       |                            | 8910    | 9940              | 9340                   | 12860 |
| 60-90, zárubeň PS šíře B,C                     |                            | 9340    | 10450             | 9770                   | 13380 |
| 60-90, zárubeň PS šíře D,E                     |                            | 9600    | 10630             | 10030                  | 13640 |
| 60-90, zárubeň PS šíře F                       |                            | 9680    | 10880             | 10110                  | 13890 |
| 60-90, zárubeň PS šíře G,H                     |                            | 10030   | 11220             | 10450                  | 14150 |
| 60-90, zárubeň PS šíře I,J,K                   |                            | 10370   | 11740             | 10800                  | 14750 |
| standard - křídlo, zárubeň 100mm, padací lišta |                            |         |                   |                        |       |
| doplátky:                                      | rozměr "100"               | 460,00  | zárubeň 101-150mm | 460,00                 |       |
|  | gladstone svisle           | 940,00  | zárubeň 151-270mm | 860,00                 |       |
|  | intarsie syntetické 1 str. | 150,00  | zárubeň 271-390mm | 1290,00                |       |
|  | intarsie dýha 1 str.       | 330,00  | montážní šrouby   | 280,00                 |       |
|  | Dub satin+Ořech křídlo     | 2200,00 |                   |                        |       |
|  | Dub satin+Ořech obl.       | 1000,00 |                   |                        |       |

### Porta SILENCE 37 dB

|  | CPL HQ                     |         | termofolie        | gladstone<br>vodorovný | dýha  |
|--|----------------------------|---------|-------------------|------------------------|-------|
|  | 0,20                       | 0,70    |                   |                        |       |
| 60-90, ocelová zárubeň                         | 11540                      | 12230   | 12230             | 12230                  | 17460 |
| 60-90, zárubeň MDF polodrážka                  | 10540                      | 11400   | 11400             | 11830                  | 18770 |
| 60-90, zárubeň MDF bezpolodrážka               | 13450                      | 14310   | 14310             | 14740                  | 21690 |
| 60-90, zárubeň PS šíře C                       | 14480                      | 15170   | 15170             | 15600                  | 23400 |
| 60-90, zárubeň PS šíře D,E                     | 15000                      | 15690   | 15690             | 16110                  | 23650 |
| 60-90, zárubeň PS šíře F,G,H                   | 15090                      | 15770   | 15770             | 16200                  | 23910 |
| 60-90, zárubeň PS šíře I,J,K                   | 15600                      | 16290   | 16290             | 16710                  | 24510 |
| standard - křídlo, zárubeň 100mm, padací lišta |                            |         |                   |                        |       |
| doplátky:                                      | rozměr "100"               | 460,00  | zárubeň 101-150mm | 460,00                 |       |
|  | gladstone svisle           | 940,00  | zárubeň 151-270mm | 860,00                 |       |
|  | intarsie syntetické 1 str. | 150,00  | zárubeň 271-390mm | 1290,00                |       |
|  | intarsie dýha 1 str.       | 330,00  | montážní šrouby   | 280,00                 |       |
|  | Dub satin+Ořech křídlo     | 2200,00 |                   |                        |       |
|  | Dub satin+Ořech obl.       | 1000,00 |                   |                        |       |

### AKUSTICKÉ 42 dB

|   | CPL HQ                     | gladstone<br>vodorovný | termofolie        | dýha    |
|---|----------------------------|------------------------|-------------------|---------|
|   |                            |                        |                   |         |
| 60-90, ocelová zárubeň                            | 21170                      | 21170                  | 21170             | 23400   |
| 60-90, zárubeň MDF                                | 19720                      | 20150                  | 20230             | 23580   |
| 60-90, zárubeň PS šíře C                          | 19720                      | 20150                  | 20230             | 24120   |
| 60-90, zárubeň PS šíře D,E,F,G                    | 20316                      | 20750                  | 20830             | 24720   |
| 60-90, zárubeň PS šíře H,I,J,K                    | 21170                      | 21600                  | 21770             | 25580   |
| standard - křídlo, zárubeň 100mm, padací lišta 2x |                            |                        |                   |         |
| doplátky:   | rozměr "100"               | 460,00                 | zárubeň 101-150mm | 460,00  |
|   | gladstone svisle           | 940,00                 | zárubeň 151-270mm | 860,00  |
|   | intarsie syntetické 1 str. | 150,00                 | zárubeň 271-390mm | 1290,00 |
|   | intarsie dýha 1 str.       | 330,00                 | montážní šrouby   | 280,00  |
|   | Dub satin+Ořech křídlo     | 2200,00                |                   |         |
|   | Dub satin+Ořech obl.       | 1000,00                |                   |         |

### EI 30

|  | decor<br>7,153D | CPL<br>perfect 3D | gladstone | dýha |
|--|-----------------|-------------------|-----------|------|
|--|-----------------|-------------------|-----------|------|

|       |      |      |      |       |
|-------|------|------|------|-------|
| 60-90 | 5150 | 6000 | 7290 | 11150 |
|-------|------|------|------|-------|

## ENDURO

|                                   |                           | plné   | vz. 1,2,3                 | vz. 4   |
|-----------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|---------|
| 60-90                             |                           | 8820   | 9920                      | 12500   |
| standard - křídlo, zárubeň 100mm, |                           |        |                           |         |
| doplatky:                         | rozměr "100"              | 460,00 | zárubeň 101-150mm         | 460,00  |
|                                   | zárubeň 151-270mm         | 920,00 | zárubeň 271-390mm         | 1390,00 |
|                                   | kování EDEL               | 870,00 | madlo 1 strana            | 1980,00 |
|                                   | ventilační mřížka         | 880,00 | kov. Panel (dolní, horní) | 990,00  |
|                                   | ventilační mřížka (2stran | 110,00 | verze "kynvé"             | 4470,00 |

## AQUA

|                                   |                   | plné   | vz. 1,2,3          | vz. 4   |
|-----------------------------------|-------------------|--------|--------------------|---------|
| 60-90                             |                   | 16700  | 18900              | 20300   |
| standard - křídlo, zárubeň 100mm, |                   |        |                    |         |
| doplatky:                         | rozměr "100"      | 460,00 | zárubeň 101-150mm  | 460,00  |
|                                   | zárubeň 151-270mm | 920,00 | zárubeň 271-390mm  | 1390,00 |
|                                   | kování EDEL       | 870,00 | vent. Mřížka nerez | 1800,00 |

## VNITŘNÍ VSTUPNÍ DVEŘE

### AGAT, OPAL

|   | portasynchro 3D   |         | CPL HQ 0,2 , perf. 3D |                   | CPL 0,7, termof., gladst. |         | dýchované |         |
|---|-------------------|---------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------|-----------|---------|
|   | křídlo            | komplet | křídlo                | komplet           | křídlo                    | komplet | křídlo    | komplet |
| AGAT ocel   | 4770              | 7450    | 5410                  | 8090              | 6430                      | 9100    | 8270      | 11080   |
| AGAT MDF  | 4770              | 6670    | 5410                  | 7970              | 6430                      | 9250    | 8270      | 11580   |
| OPAL ocel   | 6430              | 9900    | 7070                  | 10550             | 8170                      | 11650   | 9900      | 13470   |
| OPAL MDF  | 6430              | 10200   | 7070                  | 10800             | 8170                      | 12150   | 9900      | 14730   |
| rámečky vz. 1 (pouze dýha dub a limba), 1 strana dveří                    |                   |         |                       |                   |                           |         | 1300      |         |
| rámečky vz. 2 (pouze dýha dub a limba), 1 strana dveří                    |                   |         |                       |                   |                           |         | 1900      |         |
| rámečky vz. 3 (pouze dýha dub a limba), 1 strana dveří                    |                   |         |                       |                   |                           |         | 2800      |         |
| rámečky vz. 4 (pouze dýha dub a limba), 1 strana dveří                    |                   |         |                       |                   |                           |         | 3500      |         |
| Intarsie (1 strana)   |                   |         | 180                   |                   | 380                       |         |           |         |
| přírodní dýha standard – dub bílý (RAL 9016) – <b>doplatek 880,00</b>     |                   |         |                       |                   |                           |         |           |         |
| přírodní dýha satin – tabacco, mocca, nero – <b>doplatek 600,00</b>       |                   |         |                       |                   |                           |         |           |         |
| standard - křídlo (kukátko, 1 nebo 2 zámky), zárubeň 100mm, nerezový práh |                   |         |                       |                   |                           |         |           |         |
| doplatky:   | 2                 |         |                       | montážní šrouby   |                           | 290,00  |           |         |
|   | 2 bezp. Vložky    | 790,00  |                       | zárubeň 101-150mm |                           | 460,00  |           |         |
|   | zárubeň 151-270mm | 920,00  |                       | zárubeň 271-390mm |                           | 1390,00 |           |         |

### KWARC

|   | Intarsie          | Typ I  | Typ II            | Typ III |
|---|-------------------|--------|-------------------|---------|
| 3D synchro  | 180               | 10290  | 10660             | 13140   |
| CPL HQ, 3D perfect  | 180               | 10930  | 11300             | 13690   |
| CPLHQ 0,7, termofolie   | 180               | 12040  | 12410             | 14800   |
| přírodní dýha   | 380               | 13600  | 13880             | 16360   |
| rámečky vz. 1, 1 strana dveří   |                   |        |                   | 1300    |
| rámečky vz. 2, 1 strana dveří   |                   |        |                   | 1900    |
| rámečky vz. 3, 1 strana dveří   |                   |        |                   | 2800    |
| rámečky vz. 4, 1 strana dveří   |                   |        |                   | 3500    |
| Typ I - zv. Izol. Rw=35dB, EI 30                                      |                   |        |                   |         |
| Typ II - zv. Izol. Rw=35dB, EI 30, přidavný zámek                     |                   |        |                   |         |
| Typ III - zv. Izol. Rw=35dB, EI 30, 4-bodový lištový zámek            |                   |        |                   |         |
| přírodní dýha standard – dub bílý (RAL 9016) – <b>doplatek 880,00</b> |                   |        |                   |         |
| přírodní dýha satin – tabacco, mocca, nero – <b>doplatek 600,00</b>   |                   |        |                   |         |
| standard - křídlo (kukátko), zárubeň 100mm, nerezový práh             |                   |        |                   |         |
| doplatky:   | 2                 |        | zárubeň 101-150mm | 460,00  |
|   | zárubeň 151-270mm | 920,00 | zárubeň 271-390mm | 1390,00 |

### GRANIT třída RC3

|                        | Intarsie | Typ I | Typ II |
|------------------------|----------|-------|--------|
| CPL HQ 0,2             | 180      | 16730 | 18940  |
| CPL HQ 0,7, termofolie | 180      | 17830 | 20040  |



|  |                   |                   |                   |              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| přírodní dýha  |                   | <b>380</b>        | <b>19400</b>      | <b>21610</b> |
| rámečky vz. 1, 1 strana dveří  |                   |                   | <b>1300</b>       |              |
| rámečky vz. 2, 1 strana dveří  |                   |                   | <b>1900</b>       |              |
| rámečky vz. 3, 1 strana dveří  |                   |                   | <b>2800</b>       |              |
| rámečky vz. 4, 1 strana dveří  |                   |                   | <b>3500</b>       |              |
| Typ I - 3. Bezpečnostní tř., zv. Izol. Rw=36dB   |                   |                   |                   |              |
| Typ II - 3. Bezpečnostní tř., zv. Izol. Rw=36dB, EI 30,                                |                   |                   |                   |              |
| přírodní dýha standard – dub bílý (RAL 9016) – <b>doplatek 880,00</b>                  |                   |                   |                   |              |
| přírodní dýha satin – tabacco, mocca, nero – <b>doplatek 600,00</b>                    |                   |                   |                   |              |
| standard - křídlo (kukátko), zárubeň 100mm, nerezový práh, kování, bezpeč. vložky "C", |                   |                   |                   |              |
| doplatky: 2  |                   | zárubeň 101-150mm | 460,00            |              |
|  | zárubeň 151-270mm | 920,00            | zárubeň 271-390mm | 1390,00      |

### GRANIT třída RC3 s regul. obložkou

|  | Typ I             |              |              | Typ II            |              |              | Intarsie   |
|--|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------|
|  | tloušťka stěny    |              |              | tloušťka stěny    |              |              |            |
|  | C,D               | E,F,G        | H,I,J,K      | C,D               | E,F,G        | H,I,J,K      |            |
| CPL HQ 0,2 (ploché)  | <b>21900</b>      | <b>22500</b> | <b>23000</b> | <b>23900</b>      | <b>24400</b> | <b>25000</b> | <b>180</b> |
| CPL HQ 0,7 (ploché)  | <b>22900</b>      | <b>23500</b> | <b>24000</b> | <b>25000</b>      | <b>25500</b> | <b>26100</b> | <b>180</b> |
| termofolie (ploché a frézované)  | <b>23900</b>      | <b>24400</b> | <b>25000</b> | <b>25900</b>      | <b>26400</b> | <b>27000</b> | <b>180</b> |
| dýha stand. a select (ploché)  | <b>26300</b>      | <b>26900</b> | <b>27400</b> | <b>27600</b>      | <b>28200</b> | <b>28700</b> | <b>380</b> |
| dýha satin (ploché)  | <b>27400</b>      | <b>28000</b> | <b>28600</b> | <b>28700</b>      | <b>29300</b> | <b>29800</b> | <b>380</b> |
| rámečky vz. 1 (pouze dýha dub a limba), 1 strana dveří                                 |                   |              |              | <b>1300</b>       |              |              |            |
| rámečky vz. 2 (pouze dýha dub a limba), 1 strana dveří                                 |                   |              |              | <b>1900</b>       |              |              |            |
| rámečky vz. 3 (pouze dýha dub a limba), 1 strana dveří                                 |                   |              |              | <b>2800</b>       |              |              |            |
| rámečky vz. 4 (pouze dýha dub a limba), 1 strana dveří                                 |                   |              |              | <b>3500</b>       |              |              |            |
| Typ I - 3. Bezpečnostní tř., zv. Izol. Rw=36dB   |                   |              |              |                   |              |              |            |
| Typ II - 3. Bezpečnostní tř., zv. Izol. Rw=36dB, EI 30,                                |                   |              |              |                   |              |              |            |
| přírodní dýha standard – dub bílý (RAL 9016) – <b>doplatek 880,00</b>                  |                   |              |              |                   |              |              |            |
| přírodní dýha satin – tabacco, mocca, nero – <b>doplatek 600,00</b>                    |                   |              |              |                   |              |              |            |
| standard - křídlo (kukátko), zárubeň 100mm, nerezový práh, kování, bezpeč. vložky "C", |                   |              |              |                   |              |              |            |
| doplatky: 2  |                   |              |              | zárubeň 101-150mm | 460,00       |              |            |
|  | zárubeň 151-270mm | 920,00       |              | zárubeň 271-390mm | 1390,00      |              |            |

### GRANIT třída C

|  | Intarsie          | Typ I             | Typ II            |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| CPL HQ 0,2   | <b>180</b>        | <b>16730</b>      | <b>18940</b>      |
| CPL HQ 0,7, termofolie   | <b>180</b>        | <b>17830</b>      | <b>20040</b>      |
| přírodní dýha  | <b>380</b>        | <b>19400</b>      | <b>21610</b>      |
| Typ I - 3. Bezpečnostní tř. + C, zv. Izol. Rw=32dB                                     |                   |                   |                   |
| Typ II - 3. Bezpečnostní tř. + C, zv. Izol. Rw=32dB, EI 30,                            |                   |                   |                   |
| přírodní dýha standard – dub bílý (RAL 9016) – <b>doplatek 880,00</b>                  |                   |                   |                   |
| přírodní dýha satin – tabacco, mocca, nero – <b>doplatek 600,00</b>                    |                   |                   |                   |
| standard - křídlo (kukátko), zárubeň 100mm, nerezový práh, kování, bezpeč. vložky "C", |                   |                   |                   |
| doplatky: 2  |                   | zárubeň 101-150mm | 460,00            |
|  | zárubeň 151-270mm | 920,00            | zárubeň 271-390mm |
|  |                   |                   | 1390,00           |

### EXTREME třída RC3

| Typ I   | CPL HQ       |                   | termofolie   | gladstone<br>vodorovný | dýha         |
|---|--------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|
|   | 0,20         | 0,70              |              |                        |              |
| 60-90, ocelová zárubeň  | <b>16540</b> | <b>17490</b>      | <b>17490</b> | <b>17490</b>           | <b>19720</b> |
| 60-90, zárubeň PS šíře C,D                                      | <b>22530</b> | <b>23470</b>      | <b>24330</b> | <b>23900</b>           | <b>27420</b> |
| 60-90, zárubeň PS šíře E,F,G                                    | <b>23040</b> | <b>23990</b>      | <b>24840</b> | <b>24420</b>           | <b>27930</b> |
| 60-90, zárubeň PS šíře H,I,J,K                                  | <b>23560</b> | <b>24500</b>      | <b>25360</b> | <b>24930</b>           | <b>28450</b> |
| standard - křídlo, zárubeň 100mm, práh, klika, patentová vložka |              |                   |              |                        |              |
| doplatky: rozměr "100"  | 460,00       | zárubeň 101-150mm | 640,00       |                        |              |
| gladstone svisle  | 940,00       | zárubeň 151-270mm | 1290,00      |                        |              |
| intarsie syntetické 1 str.                                      | 150,00       | zárubeň 271-390mm | 1940,00      |                        |              |
| intarsie dýha 1 str.  | 330,00       | horní zámeček     | 690,00       |                        |              |
| Dub satin+Ořech křídlo  | 2200,00      | horní rozетка     | 590,00       |                        |              |
| Dub satin+Ořech obl.  | 1000,00      |                   |              |                        |              |

### VENKOVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE

#### Steel SAFE RC 2

Ud 1,4 W/m2K

|    |            |    |    |
|----|------------|----|----|
| A0 | B1, C1, D1 | E1 | F1 |
|----|------------|----|----|

|  |              |                |              |              |
|--|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 80-90, polyesterová barva  | <b>12180</b> | <b>19250</b>   | <b>20750</b> | <b>25900</b> |
| 80-90, ocel. plech laminovaný PVC  | <b>13720</b> | <b>20800</b>   | <b>22300</b> | <b>27440</b> |
| standard – křídlo, zárubeň, 2 zámky, 4 trny proti vylovení, práh, klika OPAL |              |                |              |              |
| doplatky: rozměr "100"   | 1290,00      | minerální vlna | 690,00       |              |
| kukátko  | 170,00       | madlo          | 3250,00      |              |
| okapnička v barvě kř.  | 220,00       |                |              |              |

### **Steel SAFE RC 2 Thermo**

Ud 1,2 W/m2K

|  | A0           | B1, C1, D1     | E1           | F1           |
|--|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 80-90, polyesterová barva  | <b>16040</b> | <b>23110</b>   | <b>24610</b> | <b>29760</b> |
| 80-90, ocel. plech laminovaný PVC  | <b>17580</b> | <b>24660</b>   | <b>26160</b> | <b>31300</b> |
| standard – křídlo, zárubeň termo, 2 zámky, 4 trny proti vylovení, práh termo, klika OPAL |              |                |              |              |
| doplatky: rozměr "100"   | 1290,00      | minerální vlna | 690,00       |              |
| kukátko  | 170,00       | madlo          | 3250,00      |              |
| okapnička v barvě kř.  | 220,00       |                |              |              |

### **Steel SAFE RC 3**

Ud 1,4 W/m2K

|   | A0           | B1, C1, D1     | E1           | F1           |
|---|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 80-90, polyesterová barva   | <b>15090</b> | <b>22170</b>   | <b>23670</b> | <b>28820</b> |
| 80-90, ocel. plech laminovaný PVC   | <b>16640</b> | <b>23710</b>   | <b>25210</b> | <b>30360</b> |
| standard – křídlo, zárubeň, hákový zámek+bezp.vložka, 4 trny proti vylovení, práh, klika SAFE |              |                |              |              |
| doplatky: rozměr "100"  | 1290,00      | minerální vlna | 690,00       |              |
| kukátko   | 170,00       | madlo          | 3250,00      |              |
| okapnička v barvě kř.   | 220,00       |                |              |              |

### **Steel SAFE RC 3 Thermo**

Ud 1,2 W/m2K

|  | A0           | B1, C1, D1     | E1           | F1           |
|--|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 80-90, polyesterová barva  | <b>18950</b> | <b>26030</b>   | <b>27530</b> | <b>32670</b> |
| 80-90, ocel. plech laminovaný PVC  | <b>20500</b> | <b>27570</b>   | <b>29070</b> | <b>34220</b> |
| standard – křídlo, zárubeň termo, hákový zámek + bezp. vložka, 4 trny proti vylovení, práh termo, klika SAFE |              |                |              |              |
| doplatky: rozměr "100"   | 1290,00      | minerální vlna | 690,00       |              |
| kukátko  | 170,00       | madlo          | 3250,00      |              |
| okapnička v barvě kř.  | 220,00       |                |              |              |

### **Steel ENERGY PROTECT**

Ud 1,1 W/m2K

|   | A0           | B1, C1, D1     | E1           | F1           |
|---|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 80-90, polyesterová barva   | <b>20330</b> | <b>27400</b>   | <b>28900</b> | <b>34050</b> |
| 80-90, ocel. plech laminovaný PVC   | <b>21870</b> | <b>28940</b>   | <b>30440</b> | <b>35590</b> |
| standard – křídlo, zárubeň termo, hákový zámek + bezp.vložka, 4 trny proti vylovení, práh termo, klika SAFE |              |                |              |              |
| doplatky: rozměr "100"  | 1290,00      | minerální vlna | 690,00       |              |
| kukátko   | 170,00       | madlo          | 3250,00      |              |
| okapnička v barvě kř.   | 220,00       |                |              |              |

### **Steel ARCTIC PASSIVE**

Ud 0,95 W/m2K

|   | A0           | B1, C1, D1   | E1           | F1           |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 80-90, polyesterová barva   | <b>23160</b> | <b>30230</b> | <b>31730</b> | <b>36880</b> |
| 80-90, ocel. plech laminovaný PVC   | <b>24700</b> | <b>31770</b> | <b>33270</b> | <b>38420</b> |
| standard – křídlo, dřevěná zárubeň, hákový zámek + bezp.vložka, 4 trny proti vylovení, práh termo, klika SAFE |              |              |              |              |
| doplatky: rozměr "100"  | 1290,00      | madlo        | 3250,00      |              |
| kukátko   | 170,00       |              |              |              |
| okapnička v barvě kř.   | 220,00       |              |              |              |

### **ECO POLAR**

Ud 0,8 W/m2K

|   | plné         | vz. 1-3      | vz. 4        | vz. 5        |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 90-100, dub. Rám tl. 68 mm  | <b>29400</b> | <b>35800</b> | <b>37700</b> | <b>32100</b> |
| sestava s 1 světlíkem 30, 40, 50 cm   | <b>51600</b> | <b>58000</b> | <b>59900</b> | <b>54300</b> |
| sestava s 2 světlíky 30, 40, 50 cm  | <b>64600</b> | <b>71000</b> | <b>72900</b> | <b>67300</b> |
| vodou ředitelný lak – Dub1 až 6, Tabacco, Nero, Antracyt  |              |              |              |              |
| standard – křídlo s dvěma vícebodovými zámky třídy 4ENV a 3D závěsy, dubová zárubeň, tepelný práh |              |              |              |              |
| balíček <b>PRÉMIUM - 4450</b> , <b>PRÉMIUM PLUS - 7560</b>  |              |              |              |              |

### **ECO POLAR PASSIVE**

Ud 0,7 W/m2K

|                                     | plné         | vz. 1-3      | vz. 4        | vz. 5        |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 90-100, dubový rám tl. 79 mm        | <b>34900</b> | <b>39500</b> | <b>41300</b> | <b>38600</b> |
| sestava s 1 světlíkem 30, 40, 50 cm | <b>57500</b> | <b>62100</b> | <b>63900</b> | <b>61200</b> |
| sestava s 2 světlíky 30, 40, 50 cm  | <b>70500</b> | <b>75100</b> | <b>76900</b> | <b>74200</b> |

vodou ředitelný lak – Dub1 až 6, Tabacco, Nero, Antracyt  
 standard – křídlo s dvěma vícebodovými zámky třídy 4ENV a 3D závěsy, dubová zárubeň, tepelný práh  
 balíček **PRÉMIUM - 4450** , **PRÉMIUM PLUS - 7560** , **PRÉMIUM SUPER PLUS - 7730**

## TECHNICKÉ OCELOVÉ DVEŘE

### UNIVERSÁLNÍ DVEŘE k technickým místnostem

|                            |      |           |
|----------------------------|------|-----------|
|                            | plné | s ventil. |
| pozinkovaný plech          | 2860 | 2950      |
| polyesterová barva         | 3300 | 3380      |
| standard - křídlo, zárubeň |      |           |

### Metal BASIC

|                                 |                             |        |      |      |
|---------------------------------|-----------------------------|--------|------|------|
|                                 |                             | 80     | 90   | 100  |
| křídlo, výplň voština           | pozink plech                | 2390   | 2560 | 2820 |
|                                 | potažený plech              | 2820   | 2990 | 3250 |
| křídlo, výplň polystyren        | pozink plech                | 2910   | 3080 | 3340 |
|                                 | potažený plech              | 3340   | 3510 | 3760 |
| komplet, výplň voština          | pozink plech                | 3420   | 3590 | 3850 |
|                                 | potažený plech              | 3850   | 4020 | 4280 |
| komplet, výplň polystyren       | pozink plech                | 3940   | 4110 | 4370 |
|                                 | potažený plech              | 4370   | 4540 | 4790 |
| komplet: křídlo, zárubeň, klika | doplatek: ventilační otvory | 220,00 |      |      |

### Metal SOLID

|                                    |                    |                 |                   |              |              |             |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
|                                    |                    | Barva polyester |                   | Pozink plech | Lamino plech | Nerez       |
|                                    |                    | rám stan.       | rám 45, ner       | rám stand.   | rám 45, ner  | rám 45, ner |
| křídlo 60-90, výplň voština        | plné               | 3670            |                   |              | 5520         | 10440       |
|                                    | 1,2,3              | 4410            | 5100              |              | 6960         | 12140       |
|                                    | 4                  | 7100            |                   |              |              | 13880       |
|                                    | 5                  | 5520            | 6220              |              | 8070         |             |
| křídlo 60-90, polystyren           | plné               |                 |                   | 3670         | 5520         | 10800       |
|                                    | 4                  |                 |                   | 7110         | 8960         | 14240       |
| křídlo 60-90, výplň minerální vlna | plné               | 4410            |                   |              | 6260         | 11530       |
|                                    | 4                  | 7850            |                   |              | 9700         | 14970       |
| standart: sklo číré, mat           |                    |                 |                   |              |              |             |
| doplatek:                          | rozměr "100" plech | 430,00          | ventylační mřížka | 250,00       |              |             |
|                                    | rozměr "100" nerez | 1130,00         |                   |              |              |             |
|                                    | dekor Antracyt     | 250,00          |                   |              |              |             |

## OBLOŽKY a ZÁRUBNĚ

### PORTA SYSTÉM

obložková zárubeň regulovaná

|  |                        |  |                   |                |               |            |
|--|------------------------|--|-------------------|----------------|---------------|------------|
|  | portadecor, synchro 3D | CPL, Portadur, Portacortex, SuperM att, perfect 3D | Premium/Gladstone | barva akryl UV | přírodní dýha |            |
|  | jednokřídle            | dvoukřídle   | jednokřídle       | dvoukřídle     | jednokřídle   | dvoukřídle |

|                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A 75 - 95 mm   | 2100 | 3150 | 2230 | 3345 | 2490 | 3735 | 4430 | 6645 | 4560 | 6840 |
| B 95 - 115 mm  | 2190 | 3285 | 2320 | 3480 | 2580 | 3870 | 4570 | 6855 | 4730 | 7095 |
| C 120 - 140 mm | 2190 | 3285 | 2320 | 3480 | 2580 | 3870 | 4570 | 6855 | 4730 | 7095 |
| D 140 - 160 mm | 2360 | 3540 | 2580 | 3870 | 2840 | 4260 | 4840 | 7260 | 4990 | 7485 |
| E 160 - 180 mm | 2360 | 3540 | 2580 | 3870 | 2840 | 4260 | 4840 | 7260 | 4990 | 6645 |
| F 180 - 200 mm | 2620 | 3930 | 2840 | 4260 | 3100 | 4650 | 5140 | 7710 | 5420 | 8130 |
| G 200 - 220 mm | 2620 | 3930 | 2840 | 4260 | 3100 | 4650 | 5140 | 7710 | 5420 | 8130 |
| H 220 - 240 mm | 2620 | 3930 | 2840 | 4260 | 3100 | 4650 | 5140 | 7710 | 5420 | 8130 |
| I 240 - 260 mm | 2970 | 4455 | 3180 | 4770 | 3440 | 5160 | 5800 | 8700 | 5940 | 8910 |
| J 260 - 280 mm | 2970 | 4455 | 3180 | 4770 | 3440 | 5160 | 5800 | 8700 | 5940 | 8910 |
| K 280 - 300 mm | 2970 | 4455 | 3180 | 4770 | 3440 | 5160 | 5800 | 8700 | 5940 | 8910 |
| L 300 - 320 mm | 3860 |      | 3950 |      |      |      |      |      |      |      |
| M 320 - 340 mm | 3940 |      | 4050 |      |      |      |      |      |      |      |
| N 340 - 360 mm | 4010 |      | 4140 |      |      |      |      |      |      |      |

Povrch CPL HQ sk. II, dýha ořech - příplatek **490,00**

Povrch dýha Dub satin bílý - příplatek **1400,00**

Protipožární úprava EI 30 – příplatek **2220,00**

## REGULAČNÍ PANEL nastavení obložkové zárubně PORTA SYSTÉM

|       |        | portadecor, synchro 3D |            | CPL,Portadur,Portacortex,SuperMatt, perfect 3D |            | Premium/Gladstone |            | barva akryl UV |            | přírodní dýha |            |
|-------|--------|------------------------|------------|--|------------|-------------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|
|       |        | jednokřídle            | dvoukřídle | jednokřídle                                    | dvoukřídle | jednokřídle       | dvoukřídle | jednokřídle    | dvoukřídle | jednokřídle   | dvoukřídle |
| typ A | 80 mm  | 520                    | 780        | 540  | 810        | 620               | 930        | 1034           | 1551       | 1380          | 2070       |
| typ B | 160 mm | 760                    | 1140       | 790  | 1185       | 890               | 1335       | 1470           | 2205       | 2050          | 3075       |

## MODUL RETRO

|                     |  | portadecor, synchro 3D |            | Portadur,Portacortex,SuperMatt, perfect 3D |            | barva akryl UV |            | přírodní dýha |            |
|---------------------|--|------------------------|------------|--|------------|----------------|------------|---------------|------------|
|                     |  | jednokřídle            | dvoukřídle | jednokřídle                                | dvoukřídle | jednokřídle    | dvoukřídle | jednokřídle   | dvoukřídle |
| komplet na 1 stranu |  | 1600                   | 2400       | 1670                                       | 2505       | 1720           | 2580       | 2180          | 3270       |

## NADSVĚTLÍK

nadsvětlik obložkové zárubně Porta Systém

|                       |  | portadecor, synchro 3D |  | CPL,Portadur,Portacortex,SuperMatt, perfect 3D |  | dýha, barva akryl UV |  | dýha Satin |  |
|-----------------------|--|------------------------|--|--|--|----------------------|--|------------|--|
| doplatek k zárubni PS |  | 1270                   |  | 1460   |  | 1640                 |  | 1830       |  |

Nadsvětlik se dodává bez skla

Výška stavebního otvoru Ho= 2317 mm (obložka + světlik)

## POSUVNÝ SYSTÉM pro posuvné dveře

|  |  | portadecor, synchro 3D |            | CPL,Portadur,Portacortex,SuperMatt, perfect 3D |            | Premium     |            | Dýha        |            |
|--|--|------------------------|------------|--|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| nástěnný systém  |  | 2930                   |            | 2930   |            | 3180        |            | 3980        |            |
| Doplatek k nástěnnému systému – dýha satin   |  |                        |            |  |            |             |            | 480         |            |
| Posuvný systém - křídlo ve verzi "posuvné"+nástěnný systém+obložková zárubeň ve verzi "tunel" !POUZE PORTA SYSTÉM! |  |                        |            |  |            |             |            |             |            |
|  |  | jednokřídle            | dvoukřídle | jednokřídle                                    | dvoukřídle | jednokřídle | dvoukřídle | jednokřídle | dvoukřídle |
| zárubeň Kompakt 125mm  |  | 3530                   | 3650       | 3730   | 3873       | 4210        | 4315       | 6750        | 7200       |
| Doplatek k nástěnnému systému – dýha satin   |  |                        |            |  |            |             |            |             |            |
| pouzdro Kompakt 125mm  |  | 5500                   | 10500      |  |            |             |            |             |            |
| synchronizace  |  | 1500                   |            |  |            |             |            |             |            |

## POSUVNÝ SYSTÉM ALU

pro posuvné dveře

|   |  | "60" | "70"  | "80"  | "90"  |
|---|--|------|-------|-------|-------|
| nástěnný systém   |  | 5510 | 6150  | 6700  | 7350  |
|   |  |      | "130" | "150" | "170" |
| nástěnný systém   |  |      | 11580 | 12680 | 13880 |
| Posuvný systém - křídlo "posuvné"(o řád vyšší) +nástěnný systém+obložková zárubeň ve verzi "tunel" !POUZE PORTA SYSTÉM! |  |      |       |       |       |

## PORTA SYSTEM ELEGANCE

obložková zárubeň regulovaná

|                |  | portadecor, synchro 3D |            | CPL,Portadur,Portacortex,SuperMatt, perfect 3D |            | Premium/Gladstone |            | barva akryl UV |            | přírodní dýha |            |
|----------------|--|------------------------|------------|--|------------|-------------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|
|                |  | jednokřídle            | dvoukřídle | jednokřídle                                    | dvoukřídle | jednokřídle       | dvoukřídle | jednokřídle    | dvoukřídle | jednokřídle   | dvoukřídle |
| B 95 - 115 mm  |  | 4170                   | 6255       | 4630   | 6945       | 5180              | 7770       | 6790           | 10185      | 7090          | 10635      |
| C 120 - 140 mm |  | 4170                   | 6255       | 4630   | 6945       | 5180              | 7770       | 6790           | 10185      | 7090          | 10635      |
| D 140 - 160 mm |  | 4260                   | 6390       | 4770   | 7155       | 5280              | 7920       | 6980           | 10470      | 7280          | 10920      |

|                |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|
| E 160 - 180 mm | 4260 | 6390 | 4770 | 7155 | 5280 | 7920 | 6980 | 10470 | 7280 | 10920 |
| F 180 - 200 mm | 4360 | 6540 | 4860 | 7290 | 5370 | 8055 | 7250 | 10875 | 7550 | 11325 |
| G 200 - 220 mm | 4360 | 6540 | 4860 | 7290 | 5370 | 8055 | 7250 | 10875 | 7550 | 11325 |
| H 220 - 240 mm | 4360 | 6540 | 4860 | 7290 | 5370 | 8055 | 7250 | 10875 | 7550 | 11325 |
| I 240 - 260 mm | 4540 | 6810 | 5140 | 7710 | 5550 | 8325 | 7620 | 11430 | 7920 | 11880 |
| J 260 - 280 mm | 4540 | 6810 | 5140 | 7710 | 5550 | 8325 | 7620 | 11430 | 7920 | 11880 |
| K 280 - 300 mm | 4540 | 6810 | 5140 | 7710 | 5550 | 8325 | 7620 | 11430 | 7920 | 11880 |

## PORTA RENOVA

obložková zárubeň regulovaná

|                |  | portadecor, synchro 3D |            | CPL, Portadur, Portacortex, SuperMatt, perfect 3D |            | Premium     |            |
|----------------|--|------------------------|------------|---|------------|-------------|------------|
|                |  | jednokřídle            | dvoukřídle | jednokřídle                                       | dvoukřídle | jednokřídle | dvoukřídle |
| 5 55 - 75 mm   |  | 3060                   |            | 3190  |            | 3440        |            |
| A 75 - 95 mm   |  | 3060                   |            | 3190  |            | 3440        |            |
| B 95 - 115 mm  |  | 3140                   |            | 3270  |            | 3520        |            |
| C 120 - 140 mm |  | 3140                   |            | 3270  |            | 3520        |            |
| D 140 - 160 mm |  | 3190                   |            | 3380  |            | 3650        |            |
| E 160 - 180 mm |  | 3190                   |            | 3380  |            | 3650        |            |
| F 180 - 200 mm |  | 3310                   |            | 3520  |            | 3770        |            |
| G 200 - 220 mm |  | 3310                   |            | 3520  |            | 3770        |            |
| H 220 - 240 mm |  | 3310                   |            | 3520  |            | 3770        |            |
| I 240 - 260 mm |  | 3440                   |            | 3650  |            | 3900        |            |
| J 260 - 280 mm |  | 3440                   |            | 3650  |            | 3900        |            |

## LEVEL

obložková zárubeň regulovaná

|                               |  |        | portadecor, synchro 3D | perfect 3D, super Mat | Premium | barva akryl UV | přírodní dýha |
|-------------------------------|--|--------|------------------------|-----------------------|---------|----------------|---------------|
| <b>základ obložky</b>         |  |        |                        |                       |         |                |               |
| B 95 - 115 mm                 |  |        | 3830                   | 4220                  | 4480    | 5880           | 6310          |
| C 120 - 140 mm                |  |        | 3830                   | 4220                  | 4480    | 5880           | 6310          |
| D 140 - 160 mm                |  |        | 4000                   | 4390                  | 4650    | 6220           | 6650          |
| E 160 - 180 mm                |  |        | 4000                   | 4390                  | 4650    | 6220           | 6650          |
| F 180 - 200 mm                |  |        | 4300                   | 4780                  | 5040    | 6610           | 7030          |
| G 200 - 220 mm                |  |        | 4300                   | 4780                  | 5040    | 6610           | 7030          |
| H 220 - 240 mm                |  |        | 4300                   | 4780                  | 5040    | 6610           | 7030          |
| I 240 - 260 mm                |  |        | 4730                   | 5290                  | 5550    | 7120           | 7550          |
| J 260 - 280 mm                |  |        | 4730                   | 5290                  | 5550    | 7120           | 7550          |
| K 280 - 300 mm                |  |        | 4730                   | 5290                  | 5550    | 7120           | 7550          |
| <b>horní panel</b>            |  |        |                        |                       |         |                |               |
| 200 mm (2x)                   |  |        | 1160                   | 1350                  | 1420    | 2250           | 2520          |
| 1000 mm (2x)                  |  |        | 2690                   | 3140                  | 3100    | 4020           | 4380          |
| 200 a 1000 mm (1/1)           |  |        | 2080                   | 2430                  | 2260    | 3230           | 3670          |
| doplatky: Rozměr "100" 3 pant |  | 580,00 |                        |                       |         |                |               |
| dub bílý (9016)               |  | 430,00 |                        |                       |         |                |               |

## ROHOVÁ MALÁ A VELKÁ

|                    | malá do zdíva | velká do zdíva   | velká do sádkartonu | velká skládaná nerez |
|--------------------|---------------|------------------|---------------------|----------------------|
| "60-90" 1 křídle   | 1810          | 2070             | 2290                | 5100                 |
| "100" 1 křídle     | 2030          | 2390             | 2610                | 5430                 |
| "110" 1 křídle     |               | 2310             | 2610                |                      |
| 2 křídle           |               | 2890             | 3250                |                      |
| doplatky: 2 křídle | +50%          | zárubeň101-150mm | 460,00              |                      |
| zárubeň151-270mm   | 920,00        | zárubeň271-390mm | 1390,00             |                      |
| montážní šrouby    | 290,00        |                  |                     |                      |

## OBLOŽKOVÁ

|                |  | "60" - "90" | "100" - "110" | "120" - "200" |
|----------------|--|-------------|---------------|---------------|
| A 95 - 115 mm  |  | 3610        | 4150          | 5300          |
| B 120 - 145 mm |  | 3840        | 4380          | 5650          |
| C 145 - 170 mm |  | 4050        | 4600          | 5990          |
| D 170 - 195 mm |  | 4270        | 4840          | 6330          |
| E 195 - 220 mm |  | 4500        | 5070          | 6680          |
| F 220 - 245 mm |  | 4730        | 5300          | 7020          |

|   |              |      |      |      |
|---|--------------|------|------|------|
| G | 245 - 270 mm | 4960 | 5530 | 7380 |
| H | 270 - 295 mm | 5190 | 5760 | 7710 |

## PROJEKT

|  | 3D synchro | CPL  | Termofolie | Dýha |
|--|------------|------|------------|------|
| B  | 1330       | 1460 | 2060       | 3180 |
| C  | 1330       | 1460 | 2060       | 3180 |
| D  | 1410       | 1540 | 2230       | 3440 |
| E  | 1410       | 1540 | 2230       | 3440 |
| F  | 1590       | 1730 | 2580       | 3700 |
| G  | 1590       | 1730 | 2580       | 3700 |
| H  | 1590       | 1730 | 2580       | 3700 |
| I  | 1850       | 1970 | 3020       | 4220 |
| J  | 1850       | 1970 | 3020       | 4220 |
| K  | 1850       | 1970 | 3020       | 4220 |
| Doplatek k zárubni projekt – dýha satin  |            |      |            | 460  |
| uvedená cena je za záklop, jako komplet je potřeba připočítat cenu zárubně AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT |            |      |            |      |

## PROJEKT premium

|  | 3D synchro | CPL  | Termofolie | Dýha |
|--|------------|------|------------|------|
| B  | 2170       | 2320 | 2910       | 4050 |
| C  | 2170       | 2320 | 2910       | 4050 |
| D  | 2270       | 2410 | 3090       | 4300 |
| E  | 2270       | 2410 | 3090       | 4300 |
| F  | 2450       | 2630 | 3460       | 4560 |
| G  | 2450       | 2630 | 3460       | 4560 |
| H  | 2450       | 2630 | 3460       | 4560 |
| I  | 2730       | 2850 | 3920       | 5080 |
| J  | 2730       | 2850 | 3920       | 5080 |
| K  | 2730       | 2850 | 3920       | 5080 |
| Doplatek k zárubni projekt – dýha satin  |            |      |            | 460  |
| uvedená cena je za záklop, jako komplet je potřeba připočítat cenu zárubně AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT |            |      |            |      |

## Kovová FAST

|        | "60" - "90" | "100" |
|--------|-------------|-------|
| 100 mm | 3420        | 3750  |
| 125 mm | 3680        | 4000  |
| 150 mm | 3940        | 4260  |

## VILLADORA RETRO

obložková zárubeň regulovaná

|                               | dýha Retro  |            |
|-------------------------------|-------------|------------|
|                               | jednokřídle | dvoukřídle |
| A 75 - 95 mm                  | 5810        | 8720       |
| B 95 - 115 mm                 | 6010        | 9030       |
| C 120 - 140 mm                | 6210        | 9320       |
| D 140 - 160 mm                | 6420        | 9320       |
| E 160 - 180 mm                | 6620        | 9640       |
| F 180 - 200 mm                | 6820        | 10240      |
| G 200 - 220 mm                | 7020        | 10550      |
| H 220 - 240 mm                | 7230        | 10850      |
| I 240 - 260 mm                | 7430        | 11150      |
| J 260 - 280 mm                | 7630        | 11470      |
| K 280 - 300 mm                | 7830        | 11760      |
| MODUL RETRO na 1 stranu dveří | 4160        | 6390       |

## VILLADORA MODERN

obložková zárubeň regulovaná

|                | Výška 2.0   |            |             |            | Výška 2.2   |            |             |            |
|----------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                | STANDARD    |            | PLUS        |            | STANDARD    |            | PLUS        |            |
|                | jednokřídle | dvoukřídle | jednokřídle | dvoukřídle | jednokřídle | dvoukřídle | jednokřídle | dvoukřídle |
| B 95 - 115 mm  | 6430        | 9650       | 8320        | 12490      | 8190        | 12300      | 10090       | 15140      |
| C 120 - 140 mm | 6550        | 9840       | 8450        | 12670      | 8320        | 12490      | 10220       | 15330      |
| D 140 - 160 mm | 6680        | 10030      | 8580        | 12870      | 8450        | 12670      | 10340       | 15520      |
| E 160 - 180 mm | 6810        | 10220      | 8700        | 13066      | 8580        | 12870      | 10470       | 15710      |

|                |      |       |      |       |      |       |       |       |
|----------------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| F 180 - 200 mm | 6930 | 10410 | 8830 | 13250 | 8700 | 13066 | 10600 | 15890 |
| G 200 - 220 mm | 7060 | 10600 | 8960 | 13440 | 8830 | 13250 | 10730 | 16090 |
| H 220 - 240 mm | 7190 | 10790 | 9080 | 13630 | 8960 | 13440 | 10850 | 16280 |
| I 240 - 260 mm | 7310 | 10980 | 9210 | 13820 | 9080 | 13630 | 10980 | 16470 |
| J 260 - 280 mm | 7440 | 11160 | 9340 | 14010 | 9210 | 13820 | 11100 | 16660 |
| K 280 - 300 mm | 7570 | 11350 | 9460 | 14190 | 9340 | 14010 | 11220 | 16850 |

## DOPLŇKY

### KOVÁNÍ

|          |                        | BB   | PZ   | WC         |
|----------|------------------------|------|------|------------|
| ACCENT   | zlato, stříbro         | 660  | 660  | 800        |
|          | zlato mat, stříbro mat | 800  | 800  | 890        |
| MODERN   | zlato, stříbro         | 660  | 660  | 800        |
|          | zlato mat, stříbro mat | 800  | 800  | 890        |
| ROYAL    |                        | 480  | 480  | 660        |
| OFFICE   |                        | 680  | 680  | 730        |
|          |                        | 680  | 680  | 730        |
| CARO     |                        | 680  | 680  | 730        |
|          |                        | 680  | 680  | 730        |
| ARRIS    |                        | 800  | 800  | 840        |
|          |                        | 800  | 800  | 840        |
| NEXT     |                        | 710  | 710  | 750        |
|          |                        | 710  | 710  | 750        |
| MINIMAX  | bílá                   | 200  | 200  | 200        |
|          | zlato, stříbro         | 270  | 270  | 270        |
| EDEL     |                        |      | 350  | 460        |
| MINI     |                        | 120  | 120  |            |
|          |                        | K+K  | K+G  | horní roz. |
| P.GRANIT |                        | 1560 | 1660 | 870        |
| P.OPAL   |                        | 900  | 1000 | 400        |
| P.AGAT   |                        | 690  | 820  | 280        |
| SAFE     |                        | 1360 |      | 590        |

### OSTATNÍ

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Pant do dveří (obložky) | 40   |
| Kukátko                 | 290  |
| Práh nerezový           | 640  |
| Skleněné aplikace A-F   | 130  |
| Zadlab. Zámek BB        | 170  |
| Zadlab. Zámek PZ        | 170  |
| Zadlab. Zámek WC        | 190  |
| 2 bezp. Vložky          | 790  |
| samoavírač              | 2000 |

### DOPLATKY

|    |                      |      |
|----|----------------------|------|
| 1  | příprava na zkr. 6cm | 240  |
| 2  | rozměr "100" a "110" | 400  |
| 3  | DTD dutinka          | 780  |
| 4  | větrací otvory       | 240  |
| 5  | kulaté okénko        | 3700 |
| 6  | zámek hákový(posuv)  | 1390 |
| 7  | mušle ovál           | 640  |
| 8  | zámek s leskl. Čelem | 80   |
| 9  | Zrcadlo 1 strana     | 1300 |
| 10 | větrací otvory Retro | 1250 |
| 11 | magnetický zámek     | 400  |

Platný od 13.11. 2017

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH

**SENZA dveře-zárubně, Masarykova 1805, Teplice**

tel.: 603 774 557, 724 343 368, 413 034 801, e-mail: [dvere@sdvere.eu](mailto:dvere@sdvere.eu), [www.sdvere.eu](http://www.sdvere.eu)

